



BANEDANMARK

TIB-S

Strækningsoversigter

26-07 Gældende fra 02.03.2026

TIB-S

Nyt om TIB-S pr. 02.03.2026

23. (Fredericia) - Aarhus H

Overgået til ETCS strækningsoversigt

TIB-S udgives af:

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

E-mail: trafikaleregler@bane.dk

Dette er et elektronisk dokument. I tilfælde af uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi af dokumentet og det elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske udgave, som er gyldig. Et elektronisk dokument forudsættes vist på et korrekt indstillet medie uden farvefejl. Den gyldige elektroniske version kan altid findes på www.bane.dk


Indholdsfortegnelse:


Strækning 1:	København H - Fredericia/Taulov	5
Strækning 2:	Ringsted - (Lundby)	77
Strækning 4:	Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved	90
Strækning 5:	Roskilde - Kalundborg	98
Strækning 6:	København H - Vigerslev - (Avedøre Havnevej) og (Bjæverskov) - Ringsted	120
Strækning 7:	(Svanemøllen) - Østerport	140
Strækning 10:	København H - Helsingør	144
Strækning 11:	København H/Hvidovre Fjern - Peberholm	171
Strækning 21:	Odense - Svendborg	194
Strækning 23:	Fredericia - (Børkop)	210
Strækning 26:	Fredericia - Padborg	214
Strækning 28:	Sønderborg - Tinglev	241
Strækning 29:	Lunderskov - (Vejen)	253
Strækning 30:	Tønder - Tønder Grænse	257

1. København H - Fredericia / Taulov

Strækningshastighed:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Fredericia/Taulov	180








FC Glostrup
linjeblok
stigning M

FC Glostrup
linjeblok
stigning H






FC Ro Øst
linjeblok / vekselspor
stigning M




Roskilde (Ro)
km 31,3
overgangsstation
ID: 61000

km 30,1




Fra København




Indkørselshastigheder


	Til	7	6	5	4	3	2	1
Fra								
1. hsp		60	60	70	40	60	60	60
2. hsp		60	60	60	70	60	60	60
3. hsp		60	60	60	40	70	60	60
4. hsp		60	60	60	40	70	60	60



	30,6		31,1	
180		160		120
180		160		120
180	140		100	
180	140		100	
	30,4		30,9	




FC Ro Midt
linjeblok
stigning L




FC Ro Midt
linjeblok
stigning L

FC Ro Midt
linjeblok
stigning M



180
180

FC Ro Midt
linjeblok
stigning L



km 61,5

Indkørsel
sp hast
6 60
5 60
4 60
SI (T2) 70
SI (T1) 70

Fra København H
strækning 6

Indkørsel
sp hast
4 70
T2

Indkørsel
sp hast
3 70


Fra København H
mod Lundby

Indkørsel
sp hast
6 60
5 60
4 40
SI (T2) 70
SI (T1) 70

Ringsted (Rg)
km 63,9
overgangsstation
FC Ro Midt
ID: 66300

180	62,5	120
180	62,5	120

62,5



km 61,5

Indkørsel		
sp	hast	
6	60	
5	60	
4	60	
2	60	
SI (T2)	70	
SI (T1)	70	

Fra København H
strækning 6

Indkørsel		
sp	hast	
4	70	
2	70	
T2	SI	

Indkørsel		
sp	hast	
3	70	
1	70	
T1	SI	

Fra København H
mod Fredericia/Taulov


Indkørsel		
sp	hast	
6	60	
5	60	
4	40	
SI (T2)	70	
SI (T1)	70	
SI (T0)	70	


Ringsted (Rg)
km 63,9
overgangsstation
FC Ro Midt
ID: 66300


T0	
Indkørsel	
sp	hast
1	70


180	63,1	120
180		120

63,1












FC Ro Vest
linjeblok
stigning L





180	
180	




180	
180	

























FC Fa Øst
linjeblok
stigning L


















FC Fa Vest
linjeblok / vekselspor
stigning M

140	216,9	90
140		90


120





140	216,7	100	215,9
140		90	120

216,7


215,9














FC Fa Øst
linjeblok
stigning K










FC Ro Vest
linjeblok
stigning J


FC Ro Vest
linjeblok
stigning L






FC Ro Vest
linjeblok / vekselspor
stigning F







Korsør (Kø)
km 108,3
FC Ro Vest
ID: 61200

120





180	
180	








FC Ro Vest
linjeblok
stigning L

















FC Ro Midt
linjeblok
stigning L







FC Ro Midt
linjeblok
stigning L











FC Ro Øst
linjeblok / vekselspor
stigning M











Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
København H.			Spor 1-8 Tog fremført af diesellokomotiv standser med forreste køretøj i røgåbningen. Ved forspandskørsel dog med bagerste lok i røgåbningen. Passagertog der ankommer på hverdage i tidsrummet kl 02.00 - 04.30 og på søndage i tidsrummet kl. 02.00 - 05.30, skal uanset toglængde standse ud for «200m mærket» (SR-mærke 17.20).	Kmp: 82 34 12 14 eller 82 34 26 12 GSM-R: 81 99 12 00 FC Glostrup: Kh (ekskl.) - Htå (ekskl.) 82 34 18 80 GSM-R: 81 99 12 01

Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Roskilde				Kmp Roskilde: 46 32 03 04 eller 82 42 41 11 GSM-R: 81 99 12 10 FC Roskilde Øst: Htå - Ro 82 42 41 19 GSM-R: 81 99 12 11 FC Roskilde Midt: Ro - Rg 46 32 49 80 eller 82 42 43 11 GSM-R: 81 99 12 09

Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
				FC Roskilde Vest: Rg (ekskl.) - Kø (ekskl.) 46 35 69 97 eller 82 42 43 94 GSM-R: 81 99 12 15 Kø - Od (ekskl.) 82 42 43 93 GSM-R Kø - Ng: 81 99 12 14 GSM-R Ng (ekskl.) - Od (ekskl.): 81 99 12 15


Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Ringsted			Ved indkørsel fra Sorø Tog som skal sammenkobles i spor 4 og 5: Først ankommende togdel skal standse ud for "240 metermærket" (SR-mærke 17.20.), hvis togdelen består af 1 togsæt. Først ankommende togdel skal standse ud for "S-mærket" (SR-mærke 17.18.), hvis togdelen består af 2 togsæt.	GSM-R: 81 99 12 63
Odense				Kmp: 82 20 11 11 eller 82 20 11 57 GSM-R: 81 99 12 68
Årup			København - Fredericia/Taulov: Såfremt PU-signalet foran sporskiftet i spor 3 viser "Forbikørsel tilladt", skal personførende tog fra Tommerup køre helt frem til perron (næste PU-signal). Taulov/Fredericia - København: Personførende tog fra Ejby, der skal ekspederes ved perron og som får signalgivning for indkørsel til spor 3, skal efter endt ekspedition køre helt frem til togvejens endepunkt.	

Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Fredericia			Når tog i spor 10 opformeres med ER-togsæt forrest, skal ER-togsættet placeres med førerrummet 20 meter bag det tændte standsningsmærke.	Kmp Fa: 82 27 23 05 GSM-R: 81 99 12 20 FC Fredericia Øst: Od (ekskl.) - Fa (ekskl.) 82 27 25 16 GSM-R: 81 99 12 21 FC Fredericia Vest: Sno (ekskl.) - TI 82 27 25 15 GSM-R: 81 99 12 24


2. Ringsted - (Lundby)


Strækningshastighed:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Ringsted - Næstved	180
Næstved - Lundby	160





FC Ro Midt
linjeblok / vekselspor
stigning L















FC Ro Midt
linjeblok / vekselspor
stigning K












km 66,3






Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Ringsted			Ved indkørsel fra Næstved Tog som skal sammenkobles i spor 4 og 5: Først ankommende togdel skal standse ud for "240 metermærket" (SR-mærke 17.20.), hvis togdelen består af 1 togsæt. Først ankommende togdel skal standse ud for "S-mærket" (SR-mærke 17.18.), hvis togdelen består af 2 togsæt.	GSM-R: 81 99 12 63 FC Roskilde Midt: Rg - Næ 46 32 49 80 eller 82 42 43 12 GSM-R: 81 99 12 09
Næstved				FC Roskilde Midt: Rg - Næ 46 32 49 80 eller 82 42 43 12 GSM-R: 81 99 12 66

4. Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved


Strækningshastighed:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved	120




Kmp Ro
linjeblok
stigning L


FC Ro Midt
linjeblok
stigning K






Næstved (Næ)
km 90,7
FC Ro Midt
ID: 66600





Roskilde (Ro)
km 31,3
overgangsstation
ID: 61000



Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Roskilde				Kmp Roskilde: 82 42 41 11 GSM-R: 81 99 12 10
Næstved				FC Roskilde Midt: 46 32 49 80 eller 82 42 43 12 GSM-R: 81 99 12 66

5. Roskilde - Kalundborg

Strækningshastighed:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Roskilde - Holbæk	160
Holbæk - Kalundborg	120


Diagram illustrating the calculation of the average of two averages:

- Top row: Two segments are shown. The first segment has a length of 30.6 and a value of 160. The second segment has a length of 31.1 and a value of 120.
- Bottom row: Two segments are shown. The first segment has a length of 30.4 and a value of 140. The second segment has a length of 30.9 and a value of 100.
- The final result, 130.6, is indicated by a bracket spanning the total length of the bottom row segments.


Technical drawing of a railway track layout showing 7 tracks with various speed limits (40, 70, 100, 120 km/h) and signal types (PU, N, V, U, SU). The layout includes a crossing and a junction. A scale bar at the bottom indicates distances of 100, 100, 120, and 120 meters. A distance marker 'km 32,9' is shown on the right.

FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning M

FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning J



FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning M





TIB-S

5. Roskilde - Kalundborg

FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning K

FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning M






*) Ved "Kør igennem"




**) Ved "Kør"




FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning L

FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning K




*) Ved "Kør igennem"
dog **120 km/t**

FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning K




*) Ved "Kør igennem"
dog 120 km/t



Kalundborg (Kb)
km 110,6
FC Ro Nordvest
ID: **63005**


FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning K



Værslev (Væ)
km 102,8
FC Ro Nordvest

FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning L

Svebølle (Se)
km 97,2
FC Ro Nordvest




FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning K


Jyderup (Jy)
km 89,5
FC Ro Nordvest


FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning L

Mørkøv (Mø)
km 82,9
FC Ro Nordvest




*) Ved "Kør igennem"
dog 120 km/t






FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning J

FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning M




FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning K



FC Ro Nordvest
linjeblok / vekselspor
stigning M

FC Ro Nordvest
linjeblok
stigning K





Roskilde (Ro)
km 31,3
overgangsstation
ID: 61000

km 32,9

Indkørsel
sp hast
1-7 40




Fra Fredericia/Taulov
strækning 1



Indkørsel
sp hast
SI 70



Indkørsel
sp hast
1-4 40
5 70
6-7 40



Fra Næstved
strækning 4



1
[PU]2
[PU]3
[PU]4
[PU]5
[PU]6
[PU]7
[PU]

150

120
32,380
32,0120
31,2

Roskilde (Ro)
km 31,3
overgangsstation
ID: 61000


180	
160	
180	
160	




Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Roskilde				Kmp Roskilde: 82 32 03 04 GSM-R: 81 99 12 10 FC Roskilde Nordvest: Ro (ekskl.) - Kb 82 42 41 20 GSM-R (Ro) - Hk: 81 99 12 13 GSM-R (Hk) - Kb: 81 99 12 30
Kalundborg				GSM-R: 81 99 12 29


6. København H - Vigerslev - (Avedøre Havnevej) og (Bjæverskov) - Ringsted**Strækningshastighed:**


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Vigerslev	120
Vigerslev - (Avedøre Havnevej) og (Bjæverskov) - Ringsted	180






FC Glostrup
linjeblok / vekselspor
stigning L








FC Glostrup

linjeblok / vekselspor


stigning C



FC Ro Midt

linjeblok / vekselspor


stigning G





Kilometreringsskift


km 59,2
(km 61,4)


km 6,3




Mod Ringsted:
Se strækningsoversigt ETCS
Strækning 6













TIB-S 6. København H - Vigerslev - (Avedøre Havnevej) og (Bjæverskov) - Ringsted 130






TIB-S 6. Ringsted - (Bjæverskov) og (Avedøre Havnevej) - Vigerslev - København H 132

FC Ro Midt
linjeblok / vekselspor
stigning G




FC Glostrup
linjeblok / vekselspor
stigning C





Kilometreringsskift


(km 61,4)
km 59,2


km 6,3




Mod København H:
Se strækningsoversigt ETCS
Strækning 6









FC Glostrup
linjeblok / vekselspor
stigning G








Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
København H				Kmp: 82 34 12 14 eller 82 42 26 12 GSM-R: 81 99 12 00 FC Glostrup: Kh (ekskl.) - lg 82 34 18 80 GSM-R: 81 99 12 01
København G				GSM-R: 81 99 12 07


Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Ringsted				FC Roskilde Midt: 46 32 49 80 eller 82 42 43 11 GSM-R: 81 99 12 09

7. (Svanemøllen) - Østerport

Strækningshastighed:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
(Svanemøllen) - Østerport	40






Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kh/FC telefonnummer
Østerport				82 34 42 74


10. København - Helsingør


Strækningshastighed:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Helsingør	120



FC Østerport
linjeblok / vekselspor
stigning L









Hellerup (HI)
km 7,8
overgangsstation
FC Kyst


100




FC Kyst
linjeblok
stigning L




FC Kyst
linjeblok
stigning H







FC Kyst
linjeblok
stigning J




FC Kyst
linjeblok
stigning H




FC Kyst
linjeblok (kun højre spor)
stigning M







Helsingør (Hg)
km 46,2
overgangsstation
ID: 66200





FC Kyst
linjeblok (kun højre spor)
stigning H





FC Kyst
linjeblok
stigning J















Hellerup (HI)
km 7,8
overgangsstation
FC Kyst








FC Østerport
linjeblok / vekselspor
stigning L







Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
København H.			Passagertog der ankommer på hverdage i tidsrummet kl 02.00 - 04.30 og på søndage i tidsrummet kl. 02.00 - 05.30, skal, hvis toglængden er over 200 meter, standse ud for «S-mærket» (SR-mærke 17.18.). Øvrige passagertog, der ankommer i samme tidsrum skal standse ud for deres respektive standsningsmærker (SR-mærke 17.20.).	Kmp: 82 34 12 14 eller 82 34 26 12 GSM-R: 81 99 12 00 FC Østerport: Kh (ekskl.) - Hgl (ekskl.) 82 34 42 74 GSM-R: 81 99 12 60 FC Kyst: Hgl (ekskl.) - Hg (ekskl.) 82 34 42 75 GSM-R: 81 99 12 02
Østerport			Ankommende tog i spor 12 bestående af 11 køretøjer skal køre helt frem til mærke «Stop». For stammer som udtages på Østerport, hhv. fortsætter som materieltog til Helgoland, afgiver tgf. færdigmelding til lkf.	Kmp: 82 34 42 74 GSM-R: 81 99 12 60


Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Helgoland				Kmp: 82 34 24 43 GSM-R: 81 99 12 61
Helsingør				Kmp: 82 34 09 11 GSM-R: 81 99 12 62


11. København H / Hvidovre Fjern - Peberholm**Strækningshastighed:**


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H / Vigerslev - Københavns Lufthavn Kastrup	160
Hvidovre Fjern - Vigerslev	100
Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm	180

















FC Glostrup
linjeblok / vekselspor
stigning F




FC Kastrup
linjeblok / vekselspor
stigning F







FC Kastrup / A79
linjeblok / vekselspor
stigning D





FC Kastrup
linjeblok / vekselspor
stigning D








Københavns Lufthavn Kastrup (Cph)
km 11,8
FC Kastrup
ID: 60100




FC Kastrup
linjeblok / vekselspor
stigning H












FC Glostrup
linjeblok
stigning L






FC Kastrup
linjeblok / vekselspor
stigning B

FC Kastrup
linjeblok / vekselspor
stigning B





Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
København H.			Spor 1-8: Tog fremført af diesellokomotiver standser med forreste køretøj i røgåbningen. Ved forspandskørsel dog med bageste lokomotiv i røgåbningen. Passagertog der ankommer på hverdage i tidsrummet kl 02.00 - 04.30 og på søn - og helligedage i tidsrummet kl. 02.00 - 05.30, skal, uanset toglængde standse ud for «200-metermærket» (SR-mærke 17.20.).	Kmp: 82 34 12 14 eller 82 34 26 12 GSM-R: 81 99 12 00 FC Østerport: Kh (ekskl.) - Klv - Phm (ekskl.) 82 34 61 43 GSM-R: 81 99 12 03 FC Glostrup: Hif (ekskl.) - Klv (ekskl.) 82 34 18 80 GSM-R: 81 99 12 01

Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Københavns Lufthavn Kastrup			Spør 1 og 2: Tog fra Kalvebod som efter ankomst skal bortrangeres, skal køre helt frem til «SR-mærke» (SR-mærke 17.18). Ved signalgivning «Kør» til «Togvej uden sikkerhedsafstand» fra SI-signal skal tog køre helt frem til togvejens endepunkt.	FC Kastrup: Kh (ekskl.) - Klv - Phm (ekskl.) 82 34 61 43 GSM-R: 81 99 12 08

21. Odense - Svendborg

Strækningshastighed:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Odense - Svendborg	120

The diagram illustrates the railway network between København and Taulov. It shows eight tracks (1-8) and various signal boxes (VI, I, U, SU, PU) and speed limits (40, 70 km/h). A dashed line indicates a 1.5 km section.

- Track 1: Top track, no signal box.
- Track 2: Second track from top, no signal box.
- Track 3: Third track from top, no signal box.
- Track 4: Fourth track from top, signal box VI (Fra København strækning 1).
- Track 5: Fifth track from top, signal box U (Mod Fredericia/Taulov strækning 1).
- Track 6: Sixth track from top, signal box PU (40 km/h).
- Track 7: Seventh track from top, signal box PU (70 km/h).
- Track 8: Bottom track, signal box PU (70 km/h).

Signal boxes and speed limits are indicated by small boxes with text inside. The diagram also shows a dashed line indicating a 1.5 km section.







Højby (Høs)
km 11,0
FC Fa Svg

FC Fa Svg
linjeblok
stigning F

Årslev (Ås)
km 14,9
FC Fa Svg






FC Fa Svg
linjeblok
stigning F


Kværndrup (Kvs)
km 30,2
FC Fa Svg

FC Fa Svg
linjeblok
stigning G






Svendborg (Svg)
km 48,2
FC Fa Svg





Svendborg (Svg)
km 48,2
FC Fa Svg



FC Fa Svg
linjeblok
stigning F


Stenstrup (Sts)
km 35,6
FC Fa Svg





Ringe (Re)
km 22,4
FC Fa Svg

FC Fa Svg
linjeblok
stigning L



Årslev (Ås)

km 14,9

FC Fa Svg

FC Fa Svg


linjeblok


stigning L

Højby (Høs)


km 11,0

FC Fa Svg





Odense (Od)
km 160,3
overgangsstation
ID: 66800





Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Odense				Kmp: 82 20 11 11 eller 82 20 11 57 GSM-R: 81 99 12 68
Fredericia				FC: Od (ekskl.) - Svg 82 27 25 12 GSM-R: 81 99 12 22

23. Fredericia - (Børkop)

Strækningshastighed:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Fredericia - (Børkop)	160







Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Fredericia			Ved indkørsel fra Børkop for MF-tog, som skal sammenkobles i spor 10: Først ankommende togdel skal standse ud for standsningsmærke anbragt syd for perronhallen, til højre for sporet. G- og M-tog skal køre helt frem til togvejens endepunkt.	Kmp: 82 27 23 05 GSM-R: 81 99 12 20 FC: Fa - Vj 82 27 24 32 GSM-R: Fa (ekskl.) - Vj (ekskl.) 81 99 12 23


26. Fredericia - Padborg**Strækningshastighed:**


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Fredericia - Vojens	160
Vojens - Tinglev	180
Tinglev - Padborg	120




Taulov (TI)
km 8,6
overgangsstation
FC Fa Vest
ID: **66900**










FC Fa Syd
linjeblok / vekselspor
stigning K



Vojens (Oj)
km 59,2
FC Fa Syd
ID: 62066

Indkørsel	
sp	hast
11	40
1	60
2	70
3	70



*) Ved beregning af udsigtslængde jf. SR bilag 3, anvendes tophastighed 200 km/t.


*)


Diagram of a horizontal beam with a uniformly distributed load $q = 150 \text{ N/m}$. The beam has a total length of 180 cm. A support is located 60.2 cm from the left end. The distance from the support to the right end is 119.8 cm. The beam is divided into three segments: 60.2 cm (left of support), 72.4 cm (between support and midpoint), and 73.8 cm (between midpoint and right end). The midpoint is at 90 cm from the left end. The load is represented by a series of downward arrows along the top of the beam.

FC Fa Syd
linjeblok / vekselspor
stigning L

*)








120	
120	

Padborg (Pa)
km 109,7
overgangsstation
ID: 67400



Padborg (Pa)
km 109,7
overgangsstation
ID: 67400

km 179,7

Indkørsel	
sp	hast
5	60
4	40
3	40
2	40
1	40
13	40




Lande grænse
km 179,8 / km 110,6


Fra Flensburg




Indkørsel	
sp	hast
5	60
4	40
3	40
2	40
1	90
13	40





km 108,4






120	
120	

FC Fa Syd
linjeblok / vekselspor
stigning K




FC Fa Syd
linjeblok / vekselspor
stigning K




*) Ved beregning af udsigtslængde jf. SR bilag 3, anvendes tophastighed 200 km/t.






FC Fa Syd
linjeblok / vekselspor
stigning J



FC Fa Syd
linjeblok / vekselspor
stigning J

FC Fa Syd
linjeblok
(kun højre spor)
stigning J


Vamdrup (Vm)
km 38,8
FC Fa Syd
ID: 62056



FC Fa Vest

linjeblok

stigning J



Kolding (Kd)
km 19,9
FC Fa Vest
ID: **62027**

km 18,6

km 9,6

km 20,9

Fra Padborg

km 14,0

Eltang neutralsektion	
--------------------------	--

km 14,0

Indkørsel	
sp	hast
2	70
3	40

40
PU70
PU

70
VU

70

AM
2167

AM
2147

AM
2131

AM
2113

20,1

18,3 17,3 16,0

9,7

90		120		140	150	160		150
80		120				150	160	140

20,1

16,0


13,5

9,7


FC Fa Vest
linjeblok
stigning K

Taulov (TI)
km 8,6
overgangsstation
FC Fa Vest
ID: 66900

120



	8,7	8,2		6,2		2,8	2,3
150							
140	140	110		160		120	100
		110		160		120	100
		8,2		6,2		3,5	2,3



Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Fredericia			Ved indkørsel fra Taulov for MF-tog, som skal sammenkobles i spor 10: Først ankommende togdel skal standse ud for standsningsmærke anbragt til venstre for sporet. G- og M-tog skal køre helt frem til togvejens endepunkt.	Kmp: 82 27 23 05 GSM-R: 81 99 12 20 FC: Fa - Lk 82 27 25 15 GSM-R: 81 99 12 24 Lk (ekskl.) - Pa (ekskl.) 82 27 25 14 GSM-R: 81 99 12 26
Taulov				GSM-R: 81 99 12 69


Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Kolding			Ved indkørsel fra Lunderskov Tog som skal sammenkobles i spor 2: Først ankommende togdel skal standse ud for «200-metermærket» (SR-mærke 17.20.), hvis togdelen består af 1 togsæt. Først ankommende togdel skal standse ud for «S-mærket» (SR-mærke 17.18.), hvis togdelen består af 2 togsæt. Ved indkørsel fra Taulov Tog som skal sammenkobles i spor 2: Tog skal standse umiddelbart foran Dv-signal 21.	GSM-R: 81 99 12 27
Tinglev				GSM-R: 81 99 12 76
Padborg			Ved indkørsel fra Syd Tog fremført af MF, som skal ekspederes ved perron i spor 1: Tog skal standse ud for «S-mærket» (SR-mærke 17.18.).	Kmp: 82 27 28 11 GSM-R: 81 99 12 74

28. Sønderborg - Tinglev


Strækningshastighed:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Sønderborg - Tinglev	100

FC Fa Syd
linjeblok
stigning F




FC Fa Syd
linjeblok
stigning F




Gråsten (Gst)
km 16,3
FC Fa Syd


FC Fa Syd
linjeblok
stigning E




FC Fa Syd
linjeblok
stigning E




Tinglev (Te)
km 41,2
overgangsstation
FC Fa
ID: 67600



Tinglev (Te)
km 41,2
overgangsstation
FC Fa
ID: 67600




FC Fa Syd
linjeblok
stigning F




FC Fa Syd
linjeblok
stigning F

Gråsten (Gst)
km 16,3
FC Fa Syd




FC Fa Syd
linjeblok
stigning E



FC Fa Syd
linjeblok
stigning E

Sønderborg (Sdb)
km 0,0
FC Fa Syd




Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Fredericia				FC: Sdb - Te 82 27 25 14 GSM-R: 81 99 12 28
Tinglev				GSM-R: 81 99 12 76

29. Lunderskov - (Vejen)


Strækningshastighed:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Lunderskov - (Vejen)	180

FC Fa Vest
linjeblok / vekselspor
stigning J



Lunderskov (Lk)
km 32,8 / 0,0
overgangsstation
FC Fa Vest
ID: **62046**





Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Lunderskov				FC Fa: 82 27 25 15 GSM-R: 81 99 12 24

30. Tønder - Tønder Grænse

Strækningshastighed:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Tønder - Tønder Grænse	60





*) Sporskiftet er aflåst

Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	Kmp/FC telefonnummer 5
Padborg				FC: Tdr T – Tdr gr. 81991253