

TIB / Strækningsoversigt		Største tilladte	
		Akseltryk t	Metervægt t/m
830.	Valby - Frederikssund		
	Valby - Vanløse	18	6,4
	Valby - Vanløse	22,5 ²⁾	2,2 ²⁾
	Vanløse - Frederikssund	22,5	7,2
840.	Svanemøllen - Farum	22,5 ²⁾	2,2 ²⁾
	Svanemøllen - Buddinge	20	6,4
	Buddinge - Hareskov	12	5,5
	(Hareskov) - Farum	0	0
850.	København H - Køge	20	6,4
		22,5 ²⁾	2,2 ²⁾
860.	Hellerup - Klampenborg	18	6,4
		22,5 ²⁾	2,2 ²⁾
880.	Vigerslev - Hellerup	22,5	7,2
10.	København H - Helsingør	22,5	7,2
11.	København H / Hvidovre Fjern - (Peberholm)	22,5 ⁵⁾	8,0 ⁵⁾
Bemærkninger: 2) Gælder kun for litra SA/SE. 5) Gælder kun indtil km 12,854, hvor Banedanmark's ansvar som infrastrukturforvalter ophører.			

TIB / Strækningsoversigt		Største tilladte	
		Akseltryk t	Metervægt t/m
21.	Odense - Svendborg	22,5	7,2
23.	Fredericia - Århus H	22,5	7,2
24.	Århus H - Aalborg	22,5	7,2
25.	Aalborg - Frederikshavn	22,5	7,2
26.	Fredericia - Padborg	22,5	8,0
28.	Sønderborg - Tinglev	22,5	7,2
29.	Lunderskov - Esbjerg	22,5	7,2
30.	Bramming - Tønder Grænse	22,5	7,2
31.	Esbjerg - Struer Esbjerg - Lem ⁴⁾ Lem - Ringkøbing ²⁾ Ringkøbing - Ulfborg Ulfborg - Vemb Vemb - Holstebro Holstebro - Struer	22,5 18 ¹⁾ 22,5 18 ¹⁾ 18 ¹⁾ 20	7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
32.	Langå - Struer	22,5	7,2
33.	Holstebro - Vejle	22,5	7,2
34.	Struer - Thisted	18 ³⁾	6,4
35.	Skanderborg - Skjern	22,5	7,2
36.	Århus H - Grenaa	22,5	6,4
52	Lindholm - Aalborg Lufthavn	22,5	7,2
<p>Bemærkninger:</p> <p>1) Læssede vogne med akseltryk mellem 18 t og 22,5 ton kan få tilladelse til kørsel på særlige betingelser efter reglerne for UT (Usædvanlige Transporter).</p> <p>2) Størst tilladte akseltryk på sidespor på Ringkøbing station er 20 t.</p> <p>3) 19 t akseltryk er dog tilladt, når hastigheden ikke overskrider 60 km/t. 20 t akseltryk er dog tilladt, når hastigheden ikke overskrider 40 km/t.</p> <p>4) I overkørsel nr. 218 (km 111,0), Tarm, må køretøjer med akseltryk under 2 t passere overkørslen med højst 10 km/t af sportekniske årsager.</p>			